

通称名 機種名	シトロエン C3 HYBRID		シトロエン ë-C3	
	PLUS	MAX	PLUS	MAX
セーフティ/セキュリティ				
6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン)	●	●	●	●
ESC(エレクトロニクススタビリティコントロール)	●	●	●	●
エレクトリックパーキングブレーキ	●	●	●	●
ヒルスタートアシスタンス	●	●	●	●
バックソナー	●	●	●	●
バックカメラ	—	●	—	●
クルーズコントロール/スピードリミッター	●	●	●	●
アクティブセーフティブレーキ(被害軽減ブレーキ)	●	●	●	●
レーンキープアシスト	●	●	●	●
インテリジェントハイビーム	●	●	●	●
スピードリミットインフォメーション	●	●	●	●
ドライバーアテンションアラート	●	●	●	●
盗難防止アラーム	●	●	●	●
フロントシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター	●	●	●	●
リアシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター(左右2席)	●	●	●	●
チャイルドシートISOFIXアンカー(リア左右席)	●	●	●	●
助手席エアバッグキャンセルスイッチ	●	●	●	●
タイヤ空気圧警告灯	●	●	●	●
エクステリア				
LEDヘッドライト(LEDデイトタイムライト付き)	●	●	●	●
フロントフォグランプ	—	●	—	●
リアフォグランプ	●	●	●	●
オートヘッドライト	●	●	●	●
雨滴感知式オートワイパー	●	●	●	●
ホイールアーチモール	●	●	●	●
スーパーティンテッドガラス(リアサイド/リア)	—	●	—	●
バイトーンルーフ	—	●	—	●
インテリア				
人工皮革巻ステアリングホイール(チルト&テレスコピック機能付)	●	●	●	●
ステアリングスイッチ	●	●	●	●
ステアリングヒーター	—	●	—	●
フロントウィンドウヒーター	—	●	—	●
オートエアコン	—	●	—	●

CITROËN C3

Equipment 主要装備

通称名 機種名	シトロエン C3 HYBRID		シトロエン ë-C3	
	PLUS	MAX	PLUS	MAX
インテリア				
マニュアルエアコン	●	—	●	—
フロント ワンタッチ機能付パワーウィンドウ	●	●	●	●
リア オートダウン付パワーウィンドウ	●	●	●	●
フロント センターアームレスト	●	●	●	●
カップホルダー	●	●	●	●
自動防眩式ルームミラー	—	●	—	●
運転席/助手席バニティミラー	●	●	●	●
12V電源ソケット	●	●	●	●
スマートフォンワイヤレスチャージャー	—	●	—	●
充電用USBソケット Type-C(フロント2個+リア2個)	●	●	●	●
リモートキー	●	●	●	●
LEDマップランプ	●	●	●	●
ダッシュボード/フロントドア	シルバー加飾	シルバー加飾	シルバー加飾	シルバー加飾
シート				
シート素材	グレー ファブリック	ライトグレー ファブリック/グレー TEPLレザー	グレー ファブリック	ライトグレー ファブリック/グレー TEPLレザー
アドバンスドコンフォート®シート	●	●	●	●
運転席シートハイトアジャスター	●	●	●	●
フロントシートヒーター	—	●	—	●
リア6:4分割可倒シート	●	●	●	●
インフォテインメント				
10インチタッチスクリーン (FM・AMラジオ/USB-C/Bluetooth®/Apple CarPlay™/Android Auto)	●	●	●	●
6スピーカー	●	●	●	●
足回り				
プログレッシブ・ハイドロリック・クッション(PHC)®	●	●	●	●
ホイール	17インチ スチールホイール (ホイールキャップ付き)	17インチ アロイホイール	17インチ スチールホイール (ホイールキャップ付き)	17インチ アロイホイール
バンク修理キット	●	●	●	●
充電				
チャデモ急速充電/普通充電	—	—	●	●
普通充電ケーブル	—	—	●	●
充電予約/プリコンディショニング	—	—	●/—	●/●

CITROËN C3

Equipment 主要装備

CITROËN C3

Technical Information 主要諸元

通称名		シトロエン C3 HYBRID		シトロエン ë-C3		
機種名		PLUS	MAX	PLUS	MAX	
型式		3AA-C2HN09		ZAA-C2ZY01		
ボディタイプ		5ドアハッチバック				
ステアリング		右ハンドル				
トランスミッション		6速オートマチック		1速固定式		
寸法・重量						
全長	mm	4,015				
全幅	mm	1,755				
全高	mm	1,590				
ホイールベース	mm	2,540				
トレッド前	mm	1,500				
トレッド後	mm	1,520				
車両重量	kg	1,270		1,470		
乗車定員	名	5				
エンジン						
種類		ターボチャージャー付直列3気筒DOHC		-		
内径×行程	mm	75.0×90.5		-		
圧縮比		11.5		-		
総排気量	cc	1,199		-		
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射		-		
最高出力	kW(ps)/rpm	74(101)/5,500		-		
最大トルク	Nm/rpm	205/1,750		-		
燃料およびタンク容量	ℓ	プレミアムガソリン 44		-		
燃料消費率	WLTCモード(国土交通省審査値)	km/ℓ	22.3		-	
	市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ	20.5		-	
	郊外モード(WLTC-M)	km/ℓ	23.2		-	
	高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ	22.7		-	
環境仕様	二酸化炭素排出量 WLTCモード	g/km	104		-	
	排出ガス値	一酸化炭素(CO)/非メタン炭化水素(NMHC)	g/km	1.15/0.10		-
		窒素酸化物(NOx)/粒子状物質(PM)	g/km	0.05/0.005		-
	エアコン冷媒	種類/使用量/GWP値/目標値/目標年度	HFO1234yf/450g/1/GWP150/2023年度		-	
主要燃費向上対策		ハイブリッドシステム/可変バルブタイミングコントロール/筒内直接噴射/アイドリングストップ/電動パワーステアリング		-		
モーター						
種類		交流同期電動機				
定格出力	kW	6.3		53.0		
最高出力	kW(ps)/rpm	15(20)/4,264		83(113)/9,030		
最大トルク	Nm/rpm	51/750-2,499		125/5,270		

CITROËN C3

Technical Information 主要諸元

通称名		シトロエン C3 HYBRID		シトロエン ë-C3		
機種名		PLUS	MAX	PLUS	MAX	
モーター						
WLTCモード (国土交通省審査値)	一充電走行距離	km	—	388		
	交流電力消費率	WLTCモード	Wh/km	—	132	
		市街地モード	Wh/km	—	118	
		郊外モード	Wh/km	—	125	
		高速道路モード	Wh/km	—	151	
JC08モード (国土交通省審査値)	一充電走行距離	km	—	429		
	交流電力消費率	JC08モード Wh/km	—	119		
駆動バッテリー						
種類	リチウムイオン電池					
定格電圧	V	37		322		
総電力量	kWh	0.876		44		
動力伝達装置						
変速比	第1速		15.898	4.120		
	第2速		9.671	—		
	第3速		6.101	—		
	第4速		4.640	—		
	第5速		3.440	—		
	第6速		2.610	—		
	後退		14.205	4.120		
減速比		1.000		3.654		
駆動方式	前輪駆動					
シャーシ						
ステアリングギア形式	ラック&ピニオン					
サスペンション	前	マクファーソンストラット				
	後	トーションビーム				
主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク				
	後	ディスク				
タイヤ	前・後	205/50 R17				
ホイール	前・後	17インチ スチールホイール	17インチ アロイホイール	17インチ スチールホイール	17インチ アロイホイール	

※諸元は予告なく変わることがあります。

■ 燃料消費率/一充電走行距離/交流電力量消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて値は異なります。

■ WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。

■ ガソリンは無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。■ 数値は道路運送車両法による新型車届出値です。■ 本仕様は予告なく変更することがあります。■ 無断掲載を禁じます。■ ポディカラーによって納期が異なる場合があります。■ 詳しくはシトロエン正規販売店にお問い合わせください。